






- PRZY OTWORACH PŁYTĘ DOZBRAJAĆ WC ZASADY:**

1. zbrojenie główne dochodzi do krawędzi otworu
2. przy każdej krawędzi otworu tłoczy zbrojenie dodatkowe i własciś i o przekroju zbrojenia docelowego
3. przy dodatkowej przedkrawędzi poza krawędź otworu na dł. min. 60cm przy czepu niższej otworu, przy podłożeniu na kierunku zbrojenia głównego układane na całej długości przęta – od ściany do ściany
4. przy narożnikach tłoczy zbrojenie dołem i góra przy słupie

UWAGI:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. K/2
- WYKAZ STALI ARKUSZ NR W-4
- WYMIARY W CENTYMETRACH

BETON C20/25 (B25)

STAL A-IIIN (RB500M

adres oddziału / siedziby Biuro Oddziału ul. Świdzińska 14/9 01-650 Warszawa		imię i nazwisko Sławomir Borkowski	
		stanowisko Wicemarszałek Sejmiku Województwa Mazowieckiego	
adres siedziby ul. Świdzińska 14/9 01-650 Warszawa		data i godzina wystawienia 2017 r. 12.12 godz. 16:00	
adres siedziby ul. Świdzińska 14/9 01-650 Warszawa		data i godzina odbioru 2017 r. 12.12 godz. 16:00	